

#### Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, nebo technologií ColorVU pro barevný obraz za snížené viditelnosti. Kamery dokáží pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

## **Ukázkový rozpočet**

## **Popis použitých prvků**

| <b>Položka</b>                | <b>cena/ks (bez DPH)</b> | <b>ks</b> | <b>cena (bez DPH)</b> |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 2MP Dome IR                   | 95                       | 2         | 190                   |
| 4MP Bullet 30m IR             | 138                      | 1         | 138                   |
| NVR 4Kam PoE                  | 173                      | 1         | 173                   |
| Pevný disk 2TB                | 74                       | 1         | 74                    |
| Kabel FTP Cat5e 1m            | 0,8                      | 20        | 16                    |
| Kabel FTP Cat5e 1m - Venkovní | 1                        | 20        | 20                    |
| Práce 1h                      | 25                       | 4         | 100                   |
|                               |                          |           |                       |
| celkem bez DPH                |                          |           | 711 €                 |
| <b>celkem včetně DPH</b>      |                          |           | <b>853,2 €</b>        |

## Nejčastěji používané prvky:

*Pouze pro ukázku, v katalogu je dostupná širší nabídka*

### **DS-2CD2146G2-I**

4MP čip s rozlišením 2592 x 1944

Denní + noční IR záznam

Chráněná proti vandalismu

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



### **DS-2CD2083G0-I**

8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Denní + noční IR záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



### **DS-2CD2087G2-L**

Výkonná kamera s pokročilými funkcemi a ColorVu čipem  
8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Ideální do vnějších prostor (parkoviště, příjezdové cesty, zahrady)



### **DS-7604NI-K1**

Záznamové zařízení až pro 4 kamery

Ekonomické provedení, výstup na monitor až 4K rozlišení.

Podporuje i kamery jiných výrobců se standardem ONVIF



### **DS-3E0310P-E/M**

10-portový switch pro napájení kamer.



**19" RACK jednodílný 9U**

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

