

### Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, nebo technologií ColorVU pro barevný obraz za snížené viditelnosti. Kamery dokáží pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

## **Ukázkový rozpočet**

## **Popis použitých prvků**

<b>Položka</b>	<b>cena/ks (bez DPH)</b>	<b>ks</b>	<b>cena (bez DPH)</b>
4MP Dome IR	155	1	155
4MP Bullet 30m IR	138	2	276
8MP Bullet 30m IR	176	2	352
8MP Bullet ColorVU	282	1	282
NVR 8Kam	176	1	176
PoE switch 8+2	51	1	51
Pevný disk 2TB	74	1	74
Kabel FTP Cat5e 1m	0,8	50	40
Kabel FTP Cat5e 1m - Venkovní	1	30	30
Založní zdroj 2200VA	214	1	214
Práce 1h	25	12	300
celkem bez DPH			1950 €
<b>celkem včetně DPH</b>			<b>2340 €</b>

## Nejčastěji používané prvky:

*Pouze pro ukázku, v katalogu je dostupná širší nabídka*

### **DS-2CD2146G2-I**

4MP čip s rozlišením 2592 x 1944

Denní + noční IR záznam

Chráněná proti vandalismu

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



### **DS-2CD2083G0-I**

8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Denní + noční IR záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



### **DS-2CD2087G2-L**

Výkonná kamera s pokročilými funkcemi a ColorVu čipem  
8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Ideální do vnějších prostor (parkoviště, příjezdové cesty, zahrady)



### **DS-7604NI-K1**

Záznamové zařízení až pro 4 kamery

Ekonomické provedení, výstup na monitor až 4K rozlišení.

Podporuje i kamery jiných výrobců se standardem ONVIF



### **DS-3E0310P-E/M**

10-portový switch pro napájení kamer.



**19" RACK jednodílný 9U**

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

